

Connect



Bord med 23 mm skivor i fanerad MDF. Skivorna är fasade runt om och har hörn med 20 mm radie. Bordsskivornas egen bärighet utnyttjas och kompletteras med sarger när det behövs. Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel eller kabelränna skruvas i bordsskivan.

Borden har ställfot med 10 mm justermån för att ta upp ojämnheter i golv. Ben är pulverlackerade i svart strukturlack eller silverfärg.

Som alternativ till Connect standardfot (std) finns tre varianter av fötter; CT1, CT2 och CT3.

Skivor i bok, björk eller ek.

Skivor med högtryckslaminat i våra standardfärger offereras

Stativ CT3 i vit lack resp krom kan offereras.



std
Höjd 660-840 mm



CT1
Höjd 620-800 mm



CT2
Höjd 620-800 mm



CT3
Höjd 580-760 mm

(Höjd inkl skiva 23 mm)



Ben med fot standard.



Connect T med fot CT1, flat profil.




Connect T med fot CT2, rund rörprofil.



Connect T med fot Ct3, flat bred profil.






Skala 1:100

Skivor Typ 2 kan även erhållas spegelvända - Typ 1.


Skivor i specialformat offereras

Inredningsförslag Connect



Fristående bord
Bord för koppling

Connect









Skala 1:50

Skivor Typ 2 kan även erhållas spegelvända - Typ 1.

Skivor i specialformat offereras

Bordskombinationer



Connect komb. 04 med CT2- fot

Skala 1:50

Skivor Typ 2 kan även erhållas spegelvända - Typ 1.

Skivor i specialformat offereras